

ПАСПОРТ
Газ углеводородный сжиженный
Дата отгрузки: 25.02.2025

№	Наименование параметра, ед. измерения	Метод испытания	Норма ТР ЕАЭС 036/2016	Норма ГОСТ 20448-2018	Измеренная величина	Расширени ая неопред ель U, при к=2, P=95%
1	Массовая доля компонентов, %	ГОСТ 10679-2019				
	-сумма метана, этана, этилена		-	-	0,44	-
	сумма пропана и пропилена		-	-	61,67	-
	-сумма бутенов и бутиленов, не более		-	60	37,3	1,3
2	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа при температуре 45 °С, не более	ГОСТ 28656-2019	1,6	1,6	1,12	0,13
3	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %масс, не более	ГОСТ 22985-2017	0,013	0,013	0,0039	0,0009
	в том числе сероводорода % не более		0,003	0,003	0,0002	
4	Объемная доля жидкого остатка при 20°С, % не более	ГОСТ 20448-2018 Приложение Б	1,8	1,6	0,40	0,04
5	Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 20448-2018 Приложение Б	отсутствие	отсутствие	отсутствуют	-
6	Интенсивность запаха, баллы*	ГОСТ 22387.5- 2021	3	3	не определялась	-
7	Плотность расчетная при 15°С, кг/м³		-	-	531,400	1,200